


**FABRICANTE PROFESIONAL DE ASIENTOS PARA
MAQUINARIA DE INGENIERÍA
Y ASIENTOS PARA MONTACARGAS**

**PROFESSIONAL MANUFACTURER
OF ENGINEERING MACHINERY
TSEATS AND FORKLIFT SEATS**




P3502



C/ Río Jarama, 29
Pol. Ind. Toledo
45007 Toledo (Spain)
☎+34 925 231451
www.suince.es

C/ Mirlos, 5
Pol. Ind. El Cascajal
28320 Pinto Madrid (Spain)
☎+34 91 6926274
suince@suince.es



P3502

BF1-1





OPCIONES OPTIONS

Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest

Cinturón de seguridad retráctil
Retractable safety belt

Switch (OPS)
Switch (OPS)

Bolsa para documentos
Document Bag



Technical information subject to change, dimensions subject to variation
La información técnica está sujeta a cambios; las dimensiones están sujetas a variaciones.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Respaldo ajustable: 8°

Guía deslizante longitudinal: 75 mm hacia adelante,
75 mm hacia atrás

Tamaño de montaje habitual: 330* x 285 mm

Material de revestimiento: PVC/Tela negra

STANDARD FEATURES



Adjustable backrest: 8°

Fore/ aft sliderail Forward: 75mm,
Backward: 75mm

Popular mounting size: 330*285mm

Covering material: Black PVC/Fabric

BF1-2



OPCIONES OPTIONS



- Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest
- Cinturón de seguridad retráctil
Retractable safety belt
- Switch (OPS)
Switch (OPS)
- Bolsa para documentos
Document Bag

P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Respaldo ajustable:	95°	Adjustable backrest:	95°
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante, 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm, Backward: 75mm
Tamaño de montaje habitual:	330* x 285 mm	Popular mounting size:	330*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF1-3AB



OPCIONES OPTIONS





- Switch (OPS)
Switch (OPS)
- Bolsa para documentos
Document Bag

P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Respaldo ajustable:	8°	Adjustable backrest:	8°
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Ajuste de peso:	45-120 kg	Weight adjustment:	45-120kg
A:	Reposabrazos ajustable	A:	Adjustable armrest
B:	Cinturón de seguridad retráctil	B:	Retractable safety belt
Tamaño de montaje habitual:	330* x 285 mm	Popular mounting size:	330*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric


BF2-1



OPCIONES OPTIONS

Switch (OPS)
Switch (OPS)
Consola de mando
Joystick console

面料:



PVC



TYA284-5



TY606F

P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

STANDARD FEATURES



Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos	Safety belt:	Two-point retractable seat belt
Caja porta documentos:	☑	Document box:	☑
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal	Mounting Design:	Universal mounting design
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF2-2



OPCIONES OPTIONS

Switch (OPS)
Switch (OPS)
Consola de mando
Joystick console



P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

STANDARD FEATURES

Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)	Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos	Safety belt:	Two-point retractable seat belt
Caja porta documentos:	☑	Document box:	☑
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal	Mounting Design:	Universal mounting design
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF2-3



OPCIONES OPTIONS



Switch (OPS)
Switch (OPS)

Manto anti-polvo
Dust-proof mantle


Consola de mando
Joystick console





PVC



TYA284-5



TY606F



P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás
Suspensión:	Suspensión mecánica
Carrera de suspensión:	40mm
Ajuste de peso:	45-120 kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos

STANDARD FEATURES



Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspension:	Mechanical Suspension
Suspension stroke:	40mm
Weight adjustment:	45-120kg
Safety belt:	Two-point retractable seat belt

Caja porta documentos:	☑	Document box:	☑
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal	Mounting Design:	Universal mounting design
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF2-3AB

(Nueva forma)
(New Shape)

(Esta forma se puede aplicar a la serie BF2)
(This shape can be applied to BF2 seires)



P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás
Suspensión:	Suspensión mecánica
Carrera de suspensión:	40mm
Ajuste de peso:	45-120 kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos

STANDARD FEATURES

Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspension:	Mechanical Suspension
Suspension stroke:	40mm
Weight adjustment:	45-120kg
Safety belt:	Two-point retractable seat belt

Caja porta documentos:		Document box:	
A:	Switch (OPS)	A:	Switch (OPS)
B:	Manto antipolvo	B:	Dust- proof mantle
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal	Mounting Design:	Universal mounting design
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF2-3ABC



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás
Suspensión:	Suspensión mecánica
Carrera de suspensión:	40mm
Ajuste de peso:	45-120 kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos
Caja porta documentos:	☑
A:	Switch (OPS)
B:	Manto antipolvo
C:	Consola de mando
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra

STANDARD FEATURES

Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspension:	Mechanical Suspension
Suspension stroke:	40mm
Weight adjustment:	45-120kg
Safety belt:	Two-point retractable seat belt
Document box:	☑
A:	Switch (OPS)
B:	Dust- proof mantle
C:	Joystick console
Mounting Design:	Universal mounting design
Covering material:	Black PVC/Fabric

P3502


BF5-2



OPCIONES OPTIONS



Switch (OPS)
Switch (OPS)
Consola de mando
Joystick console





PVC



TYA284-5



TY606F



P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos
Caja porta documentos:	☑
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra

STANDARD FEATURES


Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Safety belt:	Two-point retractable seat belt
Document box:	☑
Mounting Design:	Universal mounting design
Covering material:	Black PVC/Fabric

BF5-3



OPCIONES OPTIONS

- Switch (OPS)
Switch (OPS)
- Manto anti-polvo
Dust-proof mantle
- Consola de mando
Joystick console



PVC





TYA284-5



TY606F

P3502





CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)	Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Carrera de suspensión:	40mm	Suspension stroke:	40mm
Ajuste de peso:	45-120 kg	Weight adjustment:	45-120kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos	Safety belt:	Two-point retractable seat belt
Caja porta documentos:	☑	Document box:	☑
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal	Mounting Design:	Universal mounting design
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF5-3AB

(Nueva forma)
(New Shape)

(Esta forma se puede aplicar a la serie BF5)
(This shape can be applied to BF5 seires)



P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)	Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Carrera de suspensión:	40mm	Suspension stroke:	40mm
Ajuste de peso:	45-120 kg	Weight adjustment:	45-120kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad retráctil de dos puntos	Safety belt:	Two-point retractable seat belt
Caja porta documentos:	☑	Document box:	
A:	Switch (OPS)	A:	Switch (OPS)
B:	Manto antipolvo	B:	Dust- proof mantle
Diseño de montaje:	Diseño de montaje universal	Mounting Design:	Universal mounting design
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF6-2




OPCIONES OPTIONS



Switch (OPS)
Switch (OPS)
Cinturón de seguridad
retráctil
Retractable safety belt

面料:





PVC



TYA284-5



TY606F



P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)	Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Caja porta documentos:	☑	Document box:	☑
Tamaño de montaje popular:	330*285mm	Popular mounting size:	330*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF6-3




OPCIONES OPTIONS



Switch (OPS)
Switch (OPS)
Consola de mando
Joystick console

面料:





PVC



TYA284-5




TY606F



P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	60°(-35°~+25°)	Adjustable backrest:	60°(-35°~+25°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspensión:	Suspensión mecánica con amortiguador	Suspension:	Mechanical Suspension with damper
Ajuste de peso:	45-120 kg	Weight adjustment:	45-120kg
Caja porta documentos:	☑	Document box:	☑
Tamaño de montaje popular:	330*285mm	Popular mounting size:	230*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF8-2



OPCIONES OPTIONS

-  Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest
-  Cinturón de seguridad retráctil
Retractable safety belt
-  Switch (OPS)
Switch (OPS)
-  Bolsa para documentos
Document Bag

P3502



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	90° (-77°~+15°)	Adjustable backrest:	90° (-77°~+15°)
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante, 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm, Backward: 75mm
Tamaño de montaje habitual:	330* x 285 mm	Popular mounting size:	330*285mm
Material de revestimiento:	PVC resistente	Covering material:	Heavy duty PVC

BF8-4

(Nueva forma)
(New Shape)

(Esta forma se puede aplicar a la serie BF8)
(This shape can be applied to BF8 seires)



OPCIONES OPTIONS



-  Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest
-  Cinturón de seguridad retráctil
Retractable safety belt
-  Switch (OPS)
Switch (OPS)
-  Bolsa para documentos
Document Bag

P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	15°	Adjustable backrest:	15°
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Ajuste de peso:	45-120 kg	Weight adjustment:	45-120kg
Tamaño de montaje habitual:	330* x 285 mm	Popular mounting size:	330*285mm
Material de revestimiento:	PVC resistente	Covering material:	Heavy duty PVC

BF10



P3502



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Guía deslizante longitudinal:	75 mm hacia adelante 75 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 75mm Backward: 75mm
Tamaño de montaje popular:	230*285mm	Popular mounting size:	230*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Negro Amarillo	Covering material:	Black/Yellow PVC

BF16




OPCIONES OPTIONS

- Soporte lumbar
Lumbar support
- Reposacabezas ajustable en 12 posiciones
12 steps adjustable headrest
- Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest
- Bolsa para documentos
Document Bag



P3502



PVC



TYA284-5



TY606F



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	80°(-30°~+50°)	Adjustable backrest:	80°(-30°~+50°)
Ángulo de bloqueo ajustable del respaldo dentro	35°	Adjustable locking angle of backrest within	35°
Guía deslizante longitudinal:	110 mm hacia adelante 90 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 110mm Backward: 90mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Carrera de suspensión:	60mm	Suspension stroke:	60mm
Ajuste de peso:	45-170 kg	Weight adjustment:	45-170kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad ELR de dos puntos	Safety belt:	Two-point ELR safety belt
Switch:	OPS (Interruptor de presencia del operador)	Switch:	OPS (Operator presence switch)
Tamaño de montaje popular:	328*285mm	Popular mounting size:	328*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela de alta resistencia	Covering material:	Heavy Duty PVC/Fabric

BF16M




OPCIONES OPTIONS


- Soporte lumbar
Lumbar support
- Reposacabezas ajustable
en 12 posiciones
12 steps adjustable headrest
- Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest
- Bolsa para documentos
Document Bag



PVC



TYA284-5



TY606F

P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	STANDARD FEATURES	CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	STANDARD FEATURES
Respaldo ajustable:	80°(-30°~+50°)	Adjustable backrest:	80°(-30°~+50°)
Ángulo de bloqueo ajustable del respaldo dentro	35°	Adjustable locking angle of backrest within	35°
Guía deslizante longitudinal:	110 mm hacia adelante 90 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 110mm Backward: 90mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Carrera de suspensión:	60mm	Suspension stroke:	60mm
Ajuste de peso:	45-170 kg	Weight adjustment:	45-170kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad ELR de dos puntos	Safety belt:	Two-point ELR safety belt
Switch:	OPS (Interruptor de presencia del operador)	Switch:	OPS (Operator presence switch)
Tamaño de montaje popular:	328*285mm	Popular mounting size:	328*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela de alta resistencia	Covering material:	Heavy Duty PVC/Fabric

BF17



OPCIONES OPTIONS

- Bolsa para documentos
Document Bag





PVC



TYA284-5



TY606F





P3502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	STANDARD FEATURES	CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	STANDARD FEATURES
Respaldo ajustable:	80°(-30°~+50°)	Adjustable backrest:	80°(-30°~+50°)
Ángulo de bloqueo ajustable del respaldo dentro	35°	Adjustable locking angle of backrest within	35°
Guía deslizante longitudinal:	110 mm hacia adelante 90 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 110mm Backward: 90mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Carrera de suspensión:	60mm	Suspension stroke:	60mm
Ajuste de peso:	45-170 kg	Weight adjustment:	45-170kg
Cinturón de seguridad:	Cinturón de seguridad ELR de dos puntos	Safety belt:	Two-point ELR safety belt
Switch:	OPS (Interruptor de presencia del operador)	Switch:	OPS (Operator presence switch)
Tamaño de montaje popular:	328*285mm	Popular mounting size:	328*285mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela de alta resistencia	Covering material:	Heavy Duty PVC/Fabric

BF20



OPCIONES OPTIONS

- Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest
- Cinturón de seguridad retráctil
Retractable safety belt
- Reposacabezas
Headrest

P3 502



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	170°(-90°~+80°)	Adjustable backrest:	170°(-90°~+80°)
Guía deslizante longitudinal:	80 mm hacia adelante 50 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 80mm Backward: 50mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Carrera de suspensión:	100mm	Suspension stroke:	100mm
Ajuste de peso:	50-130 kg	Weight adjustment:	50-130kg
Ajuste de altura:	60mm	Height adjustment:	60mm
Tamaño de montaje popular:	260*282mm	Popular mounting size:	260*282mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric

BF21



OPCIONES OPTIONS

- Reposabrazos ajustable
Adjustable armrest
- Cinturón de seguridad retráctil
Retractable safety belt
- Reposacabezas
Headrest



P3 502

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR		STANDARD FEATURES	
Respaldo ajustable:	170°(-90°~+80°)	Adjustable backrest:	170°(-90°~+80°)
Guía deslizante longitudinal:	80 mm hacia adelante 50 mm hacia atrás	Fore/ aft sliderail	Forward: 80mm Backward: 50mm
Suspensión:	Suspensión mecánica	Suspension:	Mechanical Suspension
Carrera de suspensión:	100mm	Suspension stroke:	100mm
Ajuste de peso:	50-130 kg	Weight adjustment:	50-130kg
Ajuste de altura:	60mm	Height adjustment:	60mm
Tamaño de montaje popular:	260*282mm	Popular mounting size:	260*282mm
Material de revestimiento:	PVC/Tela negra	Covering material:	Black PVC/Fabric